

A MATEMATIKA ALAPJAI, 2. ELŐADÁS

Kornai András

BMETE91AM35 2021-22 Őszi Félév

ABOUT THE 0TH TEST

- Az első feladatot majdnem mindenki jól csinálta, a másodikat is sokan, a harmadikra csak részmegoldások voltak, az is csak kevesektől
- Az 1. feladatban a ZFC-ből fogunk kiindulni és megnézzük hogy jön ki az axiómákból
- A 2. feladatnál a megoldásból megyünk visszafelé, azt nézzük hogyan juthatunk el az axiómákhoz
- Belevágunk a \LaTeX elsajátításába, elsőnek a ZFC-t fogjuk áttenni

ZERMELO-FRAENKEL AXIOMS

1. **Axiom of Extensionality:** If X and Y have the same elements, then $X = Y$.

$$\forall u (u \in X \equiv u \in Y) \Rightarrow X = Y. \quad (1)$$

2. **Axiom of the Unordered Pair:** For any a and b there exists a set $\{a, b\}$ that contains exactly a and b . (also called Axiom of Pairing)

$$\forall a \forall b \exists c \forall x (x \in c \equiv (x = a \vee x = b)). \quad (2)$$

3. **Axiom of Subsets:** If φ is a property (with parameter p), then for any X and p there exists a set $Y = \{u \in X : \varphi(u, p)\}$ that contains all those $u \in X$ that have the property φ . (also called Axiom of Separation or Axiom of Comprehension)

$$\forall X \forall p \exists Y \forall u (u \in Y \equiv (u \in X \wedge \varphi(u, p))). \quad (3)$$

4. **Axiom of the Sum Set:** For any X there exists a set $Y = \bigcup X$, the union of all elements of X . (also called Axiom of Union)

$$\forall X \exists Y \forall u (u \in Y \equiv \exists z (z \in X \wedge u \in z)). \quad (4)$$

5. **Axiom of the Power Set:** For any X there exists a set $Y = P(X)$, the set of all subsets of X .

$$\forall X \exists Y \forall u (u \in Y \equiv u \subseteq X). \quad (5)$$

6. **Axiom of Infinity:** There exists an infinite set.

$$\exists S [\emptyset \in S \wedge (\forall x \in S) [x \cup \{x\} \in S]]. \quad (6)$$

7. **Axiom of Replacement:** If F is a function, then for any X there exists a set $Y = F[X] = \{F(x) : x \in X\}$.

$$\begin{aligned} \forall x \forall y \forall z [\varphi(x, y, p) \wedge \varphi(x, z, p) \Rightarrow y = z] \\ \Rightarrow \forall X \exists Y \forall y [y \in Y \equiv (\exists x \in X) \varphi(x, y, p)]. \end{aligned} \quad (7)$$

8. **Axiom of Foundation:** Every nonempty set has an \in -minimal element. (also called Axiom of Regularity)

$$\forall S [S \neq \emptyset \Rightarrow (\exists x \in S) S \cap x = \emptyset]. \quad (8)$$

9. **Axiom of Choice:** Every family of nonempty sets has a choice function.

$$\forall x \in a \exists A(x, y) \Rightarrow \exists y \forall x \in a A(x, y(x)). \quad (9)$$

LATEX BASICS

- Tegyéél latex-et a laptopodra. A <https://www.latex-project.org/get/> lapon lehet választani (TeXLive a Linuxhoz, MacTeX a Machez, vagy MikTeX a Windowshoz).
- Ezekhez van GUI, de a terminál mindenütt elég, ha valaki tudja szövegszerkesztővel (emacs, vi, vim, nano, etc) dolgozni
- write-compile-debug ciklus: megírjuk file.tex-et, a rendszer ezt file.pdf-fé kompilálja, tesztelés, úra.
- Az **első HF** megírni a ZFC-t \LaTeX -ben!
- Aki akarja az magyarul csinálja, de angolul érdemes kezdeni
- A honlapról letölthető `zfcskel.tex` jó kiindulópont

A DOKUMENTUM ALAPSZERKEZETE

```
\documentclass{article}
\usepackage{colortbl}
\author{YOUR NAME}
\title{The ZFC axioms of set theory}
\date{}
\begin{document}
\maketitle

\begin{enumerate}

\item {\color{green} Extensionality} If  $X$  and  $Y$  ...
\begin{equation}
\forall u \dots
\end{equation}

\item {\color{green} Unordered Pair} For any  $a$  and  $b$ 
\begin{equation}
\forall a \forall b
\end{equation}
...

\item {\color{green} Choice} Every family of nonempty sets...
\begin{equation}
\forall x \in a \exists A(x,y) \rightarrow \dots
\end{equation}
\end{enumerate}

\end{document}
```

MIÉRT HASZNÁL MINDEN MATHEMATIKUS \LaTeX -ET?

- 1 A képletírás máshogy nehéz, \LaTeX -ben könnyű
- 2 A matematikusok túl sok szimbólumot használnak, sokkal könnyebb a nevüket megtanulni, pl. `\forall` és `\exists` a `\forall` és `\exists`, ...
- 3 Forma és tartalom világos különválasztása
- 4 “Tárgnyelv” és “metanyelv” világos különválasztása
- 5 Mindenfélét tud, platformfüggetlenül
- 6 Sokkal szebb tipográfia mint Word-ben vagy máshol
- 7 Az ekosisztéma többi részével jól integrálva (pl. weblapokhoz MathJax)

MI LÉTEZIK VALÓJÁBAN?

- Talán ez a filozófia legnehezebb kérdése
- Léteznek háromszögek? Hogyan? Találunk háromszögeket a természetben?
- Léteznek a foci szabályai? Hogyan? Megtalálhatóak a természetben?
- Fogadjuk el, hogy a *tárgyak* (fák, házak) valóban léteznek!
[Sokan nem fogadják ezt el, ld.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Phenomenalism>]
- A foci szabályai olyanok mint a házak, a természetben nem találhatóak, az emberek hozzák létre őket
- A matematika olyan mint a foci: játék. Szórakoztató, és hasznos is (HF: írjuk le, miért hasznos a foci, ha ugyan hasznos egyáltalán)
- A matematikusok elfogadják a halmazok létezését

HOGY LÉTEZNEK A HALMAZOK?

- Úgy, hogy elfogadjuk a ZF(C) axiómákat
- Megengedhetnénk éppenséggel más létezőket is, pl. számokat, háromszögeket, függvényeket . . .
- De nem kell! Ha egyszer a halmazokat feltételezzük, a többi már ingyen van
- Mennyit kell axiomatikusan megkövetelni? Kezdjük az üres halmazzal
- Be tudjuk bizonyítani az \emptyset létezését?
- Az olcsó trükk: legyen ez axióma

AZ ÜRES HALMAZ

- $\exists x \forall y \neg (y \in x)$
- Lehet hogy több is van belőle? Lehet hogy ez hülye kérdés?
- Nem, mert a legtöbb ember egyetért, hogy a kerek háromszögek és a rózsaszín elefántok halmaza egyaránt üres, de ezek mégsem ugyanazok a halmazok!
- De a halmazelméletben csak egy üres halmaz lehet. Miért?
- Tegyük fel, hogy u és v üres halmazok. Mit mond az 1. axióma?
- Ha tehát létezik, akkor egyértelmű. De létezik-e vajon?
- Nézzük meg újra az axiómákat

MÉG MINDIG AZ ÜRES HALMAZ

- Az \emptyset az egy olyan x ami teljesíti a $\forall y \neg(y \in x)$ feltételt.
- De ez a $\forall y \neg(y \in x)$ egy *tulajdonság*, és a 3. Axióma (részhalmoz) garantálja, hogy ha ϕ egy tulajdonság p paraméterrel, akkor minden X halmazra létezik egy olyan Y részhalmoz ami pontosan azokat az elemeit tartalmazza X -nek amik a ϕ tulajdonságnak örvendenek
- Ha tehát létezik egy halmaz, bármilyen halmaz, mondjuk X , akkor abból ZFC3 segítségével meg tudjuk konstruálni az üres halmazt!
- De mi van, ha semmilyen halmaz nem létezik? (A) Menj haza, tanulj valami mást (B) Ismerd el, hogy legalább *valamilyen* halmazok léteznek!
- Voltak nagyon komoly kísérletek arra, hogy ellentmondást találjanak a ZFC-ben, de eddig mindegyik kudarcot vallott. Ezért azt gondoljuk, hogy a ZFC megfelelően megbízható alapja a matematikának

MÉG EGY SZÓT AZ ÜRES HALMAZRÓL

- Vannak másfajta halmazelméletek, mert vannak másfajta axiómarendszerek. A ZF C nélkül más, mint a ZF C-vel. Sokat tanulmányozott axiómarendszerek a von Neumann-Gödel-Bernays (NGB), Morse-Kelley (MK), és Kripke-Patek – lehet, hogy mi is beszélünk majd ezekről egy kicsit. Vannak nagyon izgalmas rendszerek mint Aczel-é, amiben a ZFC8-at az AFA (Anti-Foundation Axiom) helyettesíti.
- Nézzük meg még egy kicsit alaposabban a ZFC-t. Ki tudjuk hozni máshogy is? Hát persze, ott van ZFC6, mit mond ki?
- Először is garantálja egy bizonyos végtelen halmaz létezését
- De ennél többet tesz, eleve garantáljha az \emptyset létezését is!
- Attól függően, hogy milyen axiómarendszert használunk, vagy (A) axiomatikusan garantáljuk az üres halmaz létezését vagy (B) bizonyítjuk azt más axiómákból
- Lehetséges (C), valahogy megélni \emptyset nélkül. Lehet, de nagyon kényelmetlen, ahogy az aritmetika is nagyon kényelmetlen volt

THE FIRST PROBLEM FROM THE 0TH TEST

Three subsets A , B , and C of $\{1,2,3,4,5\}$ have the same cardinality. Furthermore

- A 1 belongs to A and B but not to C
- B 2 belongs to A and C but not to B
- C 3 belongs to A and exactly one of B and C
- D 4 belongs to an even number of A , B , and C
- E 5 belongs to an odd number of A , B , and C
- F The sums of the elements in two of the sets A , B , and C differ by 1

	1	2	3	4	5
A	+	+	+	0/2	1/3
B	+	-	∨	0/2	1/3
C	-	+	∧	0/2	1/3

APPLYING THE OTHER CONDITIONS

- So far, we know that A has at least 3 elements. Can it have 5?
- No, because in that case B and C must also have 5 elements, so they all would be the same set by Axiom 1.
- Can they all have four? No, because that would require 4 and 5 to appear in both B and C, and that would still not be enough, because 3 appears in only one of these!
- So we are done with A, and we now know that 5 cannot appear in A, so condition E means we must have 1 occurrence of 5 (either in B or in C, not both)

	1	2	3	4	5
A	+	+	+	-	-
B	+	-	\vee	0/2	\wedge
C	-	+	\wedge	0/2	\vee

APPLYING THE OTHER CONDITIONS

Since B will have one of 3 and 5, and C will have the other, we must have 4 both in B and C. This leaves us two possibilities:

	1	2	3	4	5
A	+	+	+	-	-
B	+	-	+	+	-
C	-	+	-	+	+

	1	2	3	4	5
A	+	+	+	-	-
B	+	-	-	+	+
C	-	+	+	+	-

So the sums of the numbers in the sets will be

	1	2	3	4	5	
A	+	+	+	-	-	6
B	+	-	+	+	-	8
C	-	+	-	+	+	10

	1	2	3	4	5	
A	+	+	+	-	-	6
B	+	-	-	+	+	10
C	-	+	+	+	-	9

- Készíts `.tex` és `.pdf` fájlt a ZFC axiómákról a `zfcskel.tex` alapján
- Oldd meg az 1-9 problémák mindegyikét Chartrand-Polimeni-Zhang 1.1-ből (pp 17–18). Ezt még be lehet adni kézírással (nem papíron, fényképet és emailt kérek) de aki \LaTeX -et használ az plusz pontot kap
- Innentől viszont már minden \LaTeX kell legyen!